

**Location de matériels et outillages pour la
construction, les travaux publics et l'industrie**



**Alquiler de maquinaria para la construcción,
los trabajos públicos y la industria**

**Rent of machinery for the construction,
public works and the industry**

2014

**www.lahitalocation.com
www.lahita.es**

Nous croissons avec vous

Une ample gamme de produits spécialement dessinés pour réaliser des activités dans la construction, l'agriculture, le commerce, les industries, le secteur des services...

Depuis plus de douze ans LA HITA LOCATION offre à ses clients LE MEILLEUR SERVICE pour accomplir notre principal objectif: **QUE LES ENTREPRISES N'ENGENDRENT JAMAIS.**

LA HITA LOCATION travaille avec les meilleurs professionnels du secteur et des premières marques mundiales. Nous avons dans notre parc les machines les plus modernes et de la plus grande qualité que vous pouvez obtenir.

Nous brillons par **QUALITÉ, MEILLEUR PRIX, SÉRIEUX et PONCTUALITÉ.** Nous sommes responsables avec les exigences des notres clients, et chaque jour nous remercions la confiance et nous nous efforçons pour que les clients soient satisfaits.

Nous sommes connaisseurs du secteur et du marché et nous mettons à la disposition du client résous dans **LOCATION et VENTE** de machines spécifiques, dans le moment nécessaire en Espagne, avec agences en Torre Pacheco, Lorca, Alhama de Murcia, Murcia, Daya Nueva, Antas, Hellín y Huescar. Aussi au Maroc, avec agences en Tanger, Kenitra et Casablanca.

Cependant, nous louons dans n'importe quelle zone du Maroc.

DES MACHINES

Notre activité principale est la location de grandes machines et d'équipes moyennes pour des entreprises constructrices et instaladoras des demeures, une infrastructure un travail public et des services. Nous donnons aussi une couverture pour le maintenance de parcs et de jardins, de propreté de routiers, des exploitations agricoles et forestières jusqu'à la fourniture électrique et les modules, abris de chantier...

Chaque jour nous essayons d'aller mieux pour donner un meilleur service et plus rapide.

UNE FORMATION

L'apprentissage et un développement des employés est une priorité de l'entreprise. Annuellement, nous réalisons les programmes continus de la formation qu'ils garantissent que les employés disposent des meilleures connaissances techniques et l'habileté requise pour sa fonction, en restant tel actualisés avec les dernières innovations technologiques dans le secteur de machines généralistes et de plates-formes.

La Hita Location donne des cours, aux clients selon la législation en vigueur de prévention de risques de travail.

Des avantages préventifs de la formation:

- Une diminution des accidents et d'usages mauvais.
- Une diminution des avaries produites par l'utilisation mauvaise d'équipes.
- Maintenir dans un meilleur état les machines.

UNE AIDE TECHNIQUE

Nous disposons de 120 professionnels et une flotte de 48 véhicules, distribués entre nos quinze agences.

UNE SÉCURITÉ

La Hita Location est spécialiste en sécurité de travail, à un niveau interne, à travers du Département de Prévention de risques de travail et à un niveau externe avec deux routes principales: la sécurité des machines, en révisant d'une manière permanente la flotte, et le Département de Formation de Sécurité, en formant les clients avec cours de sécurité.

Nous acquittons des normes espagnoles de qualité et de sécurité ISO 9001:2000 et OHSAS 18001:2007.

L'INFORMATION SUR LOCATION DE MACHINES

Des dommages à la machine

Les dommages causés par un mauvais usage des machines de la part du client seront facturés selon le devis de réparation stipulé.

Transport

Les transports de livraison et retirée des machines disposent d'un tarif qui varie en dépendant de la distance de la zone.

Assurance

L'assurance des machines ne couvre pas le vol et les propres dommages de l'activité de chaque client dans son secteur et c'est pourquoi, le locataire devra le couvrir de son assurance de responsabilité civile.

Conduite de la machine

Les équipes immatriculées qui circulent par la rue sont soumises à la réglementation de n'importe quelle automobile, selon la législation de Circulation de Véhicules au Moteur et la Sécurité routière.

crecemos con usted

Una amplia gama de productos especialmente diseñados para todo tipo de actividad, ya sea en la construcción, agricultura, comercio, industrias, sector servicios ...

Desde hace más de doce años LA HITA ALQUILER ofrece a sus clientes EL MEJOR SERVICIO para cumplir nuestro principal objetivo: **QUE LAS EMPRESAS NO PAREN NUNCA.**

Para cumplirlo LA HITA ALQUILER trabaja con los mejores profesionales del sector y las primeras marcas mundiales, teniendo en nuestro parque las máquinas más modernas y de mayor calidad que usted puede conseguir.

Sabemos que sólo podemos distinguarnos por **CALIDAD, PRECIO, SERIEDAD y PUNTUALIDAD**, es por lo que somos responsables con las exigencias de nuestros clientes, y cada día queremos ganar su reconocimiento, y su confianza, lo que nos anima a seguir ofreciendo la satisfacción de la puntualidad.

Concedores del sector y del mercado, hemos decidido poner a disposición del cliente en general soluciones en la **VENTA o ALQUILER** de maquinaria específica, en el momento en que la necesite en España, con delegaciones en Torre Pacheco, Lorca, Alhama de Murcia, Murcia, Daya Nueva, Antas, Hellín y Huescar. Y en Marruecos, con delegaciones en Tánger, Kenitra y Casablanca.

Así pues, disponemos de servicio de alquiler en cualquier zona de Marruecos.

MAQUINARIA

Nuestra principal actividad es el alquiler a corto, medio y largo plazo de gran maquinaria y equipos medianos para empresas constructoras e instaladoras de viviendas, infraestructura obra pública y de servicios. También damos cobertura para el mantenimiento de parques y jardines, limpieza de viales, explotaciones agrícolas y forestales hasta el suministro eléctrico y módulos prefabricados de obra...

Nuestra constante es mejorar la disponibilidad de maquinaria y la rapidez del servicio.

FORMACIÓN

El aprendizaje y desarrollo de los empleados es una prioridad de la empresa. Anualmente, realizamos programas de formación continuos que garanticen que los empleados cuentan con los mejores conocimientos técnicos y habilidades requeridas para su función, permaneciendo así actualizados con las últimas innovaciones tecnológicas en el sector de maquinaria generalista y de plataformas.

La Hita, también imparte charlas a los clientes para que obtengan el mayor rendimiento posible del equipo contratado, así como clases de reciclaje a sus operarios, cumpliendo con la legislación vigente de Prevención de Riesgos Laborales.

Ventajas preventivas de la formación:

- Disminución de los accidentes y malos usos.
- Disminución de las averías producidas por la mala utilización de equipos.
- Mantener en mejor estado la maquinaria.

ASISTENCIA TÉCNICA

Disponemos de 120 profesionales y una flota de 48 vehículos, distribuidos entre nuestras quince delegaciones.

SEGURIDAD

La Hita es un referente en el sector en materia de seguridad laboral, a nivel interno, a través del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales y a nivel externo mediante dos vías principales: la seguridad de las máquinas, revisando permanentemente la flota, y el Departamento de Formación de Seguridad, formando a los clientes con charlas teóricas prácticas.

Cumplimos con las normas españolas de Calidad y Seguridad ISO 9001:2000 y en OHSAS 18001:2007.

INFORMACIÓN SOBRE ALQUILER DE MAQUINARIA

Daños a la máquina

Los daños causados por mal uso de la maquinaria por parte del cliente se facturarán según el presupuesto de reparación estipulado.

Transporte

Los transportes de entrega y retirada de maquinaria disponen de una tarifa que varía dependiendo de la distancia de la zona.

Seguro

El seguro de la maquinaria no cubre el robo y los daños propios de la actividad de cada cliente en su sector y por tanto, el arrendatario deberá cubrirlo con su seguro de Responsabilidad Civil.

Conducción de la máquina

Los equipos matriculados que circulen por la vía pública están sometidos a la normativa de cualquier automóvil, según la legislación de Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

index

índice
index

05-06	Elévation Plataformas aéreas de trabajo	Powered access
07	Outillages Herramientas	Tools
08	Terrassement Movimiento de tierras	Movement of lands
08-09	Nettoyage Limpieza	Clean liness
09-10	Groupees électrogènes Grupos electrógenos	Generators
11	Avris de chantier Casetas	Storage huts
12	Sciage Maquinaria de corte	Cutting equipment
13	Dumpers Dumpers	Dumpers
13-14	Compactage Compactación	Compaction
15	Chariots télescopique Manipuladores telescópicos	Telescopic manipulators

Plate-formes électriques

Type	Hauteur de travail	Hauteur de plancher	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
Modelo Type	Altura de trabajo Working height	Altura de plataforma Platform height	Dimensiones Measurements	Peso Weight
Compac 8	8	6	2.3100 x 810 x 1.990	1.425
Compac 10	10	8	2.310 x 1.200 x 2.260	2.330
Compac 12	12	10	2.310 x 1.200 x 2.380	2.630

Plataformas de tijera eléctricas

Electric Scissors



Plate-formes ciseaux diesel

Type	Hauteur de travail	Hauteur de plancher	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
Modelo Type	Altura de trabajo Working height	Altura de plataforma Platform height	Dimensiones Measurements	Peso Weight
Compact 12 DX	12	10	2.650 x 1.800 x 2.550	3.830
H 12 SX	12	10	4.120 x 2.250 x 2.570	5.350
H 18 SX	18	16	4.120 x 2.250 x 2.960	7.300

Plataformas de tijera diesel

Diesel scissors



Une utilisation facile.

Une utilisation facile. L'ouvrier peut facilement accéder au panier dans "une position repliée", grâce au système mobile du tube supérieur du treillage.

Seulement un utilisateur est nécessaire pour la charge et débouche.

Fáciles de manejar.

Acceso fácil del usuario a la cesta en "posición replegada" gracias al sistema móvil del tubo superior de la barandilla.

Basta con un solo usuario para la carga y descarga.

Easy utilization.

The operative can enter easily to the basket in "position folded", thanks to the mobile system of the top pipe of the rail.

Only a user is necessary for the load and unload.

Nacelles électriques

Type	Hauteur de travail	Hauteur de plancher	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
Modelo Type	Altura de trabajo Working height	Altura de plataforma Platform height	Dimensiones Measurements	Peso Weight
Eléctrique	15	13	5.770 x 1.500 x 1.970	6.600

Plataformas eléctricas articuladas

Electric articulated platforms



Nacelles articulées diesel

Type	Hauteur de travail	Hauteur de plancher	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
Modelo	Altura de trabajo	Altura de plataforma	Dimensiones	Peso
Type	Working height	Platform height	Measurements	Weight
HA 16 PX	16	14	6.950 x 2.380 x 2.200	7.240
HA 20 PX	20	18	8.620 x 2.380 x 2.740	13.000
HA 26 PX	26	24	11.900 x 2.350 x 2.670	14.150
HA 32 PX	32	30	11.200 x 2.500 x 2.800	20.900
HA 41 PX	41	39	12.500 x 2.530 x 3.330	23.100



Plataformas articuladas diesel Articulated Platforms

Nacelles télescopiques

Type	Hauteur de travail	Hauteur de plancher	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
Modelo	Altura de trabajo	Altura de plataforma	Dimensiones	Peso
Type	Working height	Platform height	Measurements	Weight
H 23 TPX	23	21	11.050 x 2.470 x 2.840	13.750
H 25 TPX	25	23	12.870 x 2.480 x 3.100	13.850



Plataformas telescópicas Telescopic platforms

Les toilettes portatives

Type	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
Modelo	Dimensiones	Peso
Type	Size	Weight
Recirculation Recirculantes Recirculating	1.190 x 1.190 x 2.310	99,5



Sanitarios portátiles ecológicos Ecological portable toilets

SOLUTION INTEGRAL

Service de location qui contient le transports et le nettoyage périodique des cabines.

TOILETTES INDIVIDUELLES

Equippée d'un dépôt avec un système de recyclage qui fonctionne avec un pédal. Les cabines disposent d'une lavabos avec une pompe à pédale, verrouillage de sécurité, support et miroir.

SOLUCIÓN SANITARIA INTEGRAL

En la que se realiza el servicio de alquiler, transporte y limpieza periódica de las cabinas.

SANITARIOS INDIVIDUALES

Dotados de un depósito con sistema de recirculación que se acciona mediante un pedal. Las cabinas disponen de un lavamanos con bomba de pie, cierre de seguridad, portarrollos y espejo.

INTEGRAL SANITARY SOLUTION

The rental service included transportation and periodic cleaning of the cabins.

INDIVIDUAL TOILETS

Equipped with a deposit of circulation system that operates with a pedal. The cabins have a washbasin with foot pump, security lock, rol holder and mirror.



Toilettes individuelles

- Système de ventilation.
- Destiné pour profiter le maximum l'espace interieur.
- Recyclage double.
- Couleur gris exterieur et granit interieur.
- Lavabos et rouleau support.

Sanitarios individuales

- Sistema de ventilación único.
- Diseñado para aprovechar al máximo el espacio interior.
- Con doble recirculación.
- Color gris exterior y granito interior.
- Incluye lavabo y portarrollos.

Individual toilets

- Ventilation systeme.
- Designed to get the maximum space inside.
- With double recirculation.
- Grey color exterior and granit inside.
- Including washbasin and rol holder.

Service de nettoyage de toilettes

Servicio de limpieza de Sanitarios
Toilet cleaning service



Marteaux électriques monophasé

Type	Puissance (w)	Poids (kg)
<i>Modelo</i> <i>Type</i>	<i>Potencia absorbida</i> <i>Power</i>	<i>Peso</i> <i>Weight</i>
Piqueur Picador Breaker	1.800	15
Marteau percé Picador-Rotopercutor Drill breaker hammer	1.500	10
Piqueur Picador Breaker	1.500	11



Martillos eléctricos monofásicos Single-phase electric hammer

Meleuses d'angle électrique

Type	Puissance (w)	220 V	Rpm	Poids (kg)
<i>Modelo</i> <i>Type</i>	<i>Potencia</i> <i>Power</i>	<i>220 V</i> <i>220 V</i>	<i>Rpm</i> <i>Rpm</i>	<i>Peso</i> <i>Weight</i>
Meleuse d'angle pour diamètre du disque 230 mm Radial para disco 230 diámetro Radial for disc 230 mm of diameter	2.400		6.600	5



Radiales eléctricas Electric radials

Transpalettes manuels

Type	Capacité de charge	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
<i>Modelo</i> <i>Type</i>	<i>Capacidad de Carga</i> <i>Load capacity</i>	<i>Dimensiones</i> <i>Size</i>	<i>Peso</i> <i>Weight</i>
Transpalette de chantier Transpaleta manual de obra Hand pallet truck warehouse	1.200	1.400 x 1.650 x 800	170



Type	Capacité de charge	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
<i>Modelo</i> <i>Type</i>	<i>Capacidad de Carga</i> <i>Load capacity</i>	<i>Dimensiones</i> <i>Size</i>	<i>Peso</i> <i>Weight</i>
Transpalette de dépôt Transpaleta manual de interior Hand pallet truck work	2.000	1.150 x 525	70



Transpalets manuels Hand pallet trucks

Bétonnières portatifs

Moteur	Capacité de la cuve (litres)	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
<i>Motor</i> <i>Engine</i>	<i>Capacidad</i> <i>Capacity</i>	<i>Dimensiones</i> <i>Size</i>	<i>Peso</i> <i>Weight</i>
Électrique 220 V Eléctrico 220 V Electric 220 V	250	2.030 x 1.090 x 1.600	310



Hormigoneras portátiles Portable concrete mixer



Chargueuses

Type	Chargue utile (kg)	Puissance (CV)	Capacité du godet (m³)	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
Modelo Type	Carga útil Useful load	Potencia Power	Capacidad de cazo Shovel capacity	Dimensiones Size	Peso Weight
Chargueuse compacte Minicargadora Mini Loader	700	58	0,36	3.210 x 1.550 x 1.930	1.360

Minicargadora
Mini loader



Excavateurs

Type	Puissance (Kw)	Profondeur maximale d'excavation. (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
Modelo Type	Potencia Power	A. Max. Profundidad excv. Maximum depth of excavation	Anchura Width	Altura Height	Peso Weight
Minipelle 2.000 Miniexcavadora 2.000 Mini-excavator 2.000	16.8	2.890	1.450	2.450	2.000

Excavadoras
Excavators

Nettoyage

Limpieza
Clean Liness

Nettoyeurs

Type	Bars
Modelo Type	Bares Bars
Nettoyeurs eau froide/ Essence Hidrolimpiadora Agua fría / Gasolina Water cleaner cold water / Petrol	150



Hidrolimpiadoras
Water cleaners

Pompes à eaux propres

Type	Débit (l/m)	Hauteur de refoulement maxi (m)	Poids (kg)
Modelo Type	Caudal Flow rate	Altura Heigh	Peso Weight
Pompe immergée électrique 2cv Bomba 2 CV Electric pump 2cv	600	15,1	12,5



Bombas de agua limpia
Clean water pumas

Pompes á eaux propres

Type	Débit (l/m)	Hauteur de refoulement maxi (m)	Poids (kg)
Modelo	Caudal	Altura	Peso
Type	Flow rate	Heigh	Weight
Pompe á eau moteur - essence Motobomba gasolina Clean water pump motor - petrol	600	20	28



Bombas de agua limpia
Clean water pumas

Groupes électrogènes

Grupos electrógenos
Generators

Groupes autonomes de poids

Type/Esseence	Diamètre de l'électrode	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
Modelo/Gasolina	Electrodo Diámetro	Dimensiones	Peso
Type/Petrol	Diameter of the electrode	Size	Weight
170 A	3,25	800 x 550 x 550	80



Motosoldadora de gasolina
Motor welders



Avec carrosserie et insonores diesel

Type	Puissance (KVA)	Intensité (A)	Consommation 75% (l/h)	Consommation 100% (l/h)	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
Modelo	Potencia	Intensidad	Consumo	Consumo	Dimensiones	Peso
Type	Power	Intensity	Consumption	Consumption	Size	Weight
Groupe 40 KVA 32 KW Grupo 40 KVA 32 KW Generator 40 KVA 32 KW	40	60,8	7,6	9,9	1.505 x 2.250 x 1.050	1.253
Groupe 60 KVA 48 KW Grupo 60 KVA 48 KW Generator 60 KVA 48KW	60	91,2	10,5	15,3	1.585 x 2.800 x 1.100	1.537
Groupe 100 KVA 80 KW Grupo 100 KVA 80 KW Generator 100 KVA 80 KW	100	151	16,9	22,6	1.585 x 2.800 x 1.100	1.708
Groupe 200 KVA 160 KW Grupo 200 KVA 160 KW Generator 200 KVA 160 KW	200	303,9	35	45,2	2.100 x 3.675 x 1.100	3.282
Groupe 300 KVA 240 KW Grupo 300 KVA 240 KW Generator 300 KVA 240 KW	300	455,8	42,8	57,7	2.240 x 4.580 x 1.500	4.348
Groupe 400 KVA 320 KW Grupo 400 KVA 320 KW Generator 400 KVA 320 KW	400	607,7	57,8	77,5	2.240 x 4.580 x 1.500	5.044
Groupe 500 KVA 402 KW Grupo 500 KVA 402 KW Generator 500 KVA 402 KW	500	759,7	84,5	106	2.450 x 5.500 x 1.550	5.678
Groupe 800 KVA 640 KW Grupo 800 KVA 640 KW Generator 800 KVA 640 KW	800	1215,5	135,2	171,2	2.645 x 5.800 x 1.900	7.378

Carrozados e insonoros
Silent and covered generators

Portatif

Type	Puissance KVA)	Carburant	Intensité (A)	Consommation 75% (l/h)	Consommation 100% (l/h)	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
Modelo Type	Potencia Power	Combustible Fuel	Intensidad Intensity	Consumo Consumption	Consumo Consumption	Dimensiones Size	Peso Weight
Groupe 5 KVA 4 KW Grupo 5 KVA 4 KW Generator 5 KVA 4 KW	5	Essence gasolina Petrol	7,6	0,4	1,7	530 x 730 x 530	68



Portátil
Portable generator

Mâts éclairantes

Puissance KVAS	Projecteurs	Hauteur maxi du mât (m)	Poids (kg)
Potencia Power	Proyectoros Projectors	Altura de mástil Height of the mast	Peso Weight
30 Kvas	6 x 1500 w	9,30 m	1.900



Torres de Luz
Lighting towers

Compresseurs

Type	Pression de service (bar)	Air outlets	Puissance motear (kw)	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
Modelo Type	Sobrepresión max servicio Max service pressure-rise	Salidas de aire Air exits	Potencia motor Engine power	Dimensiones Size	Peso Weight
Compresseur 3,6 m³ Compresor 3,6 m³ Compressor 3,6 m³	7	2 x 3/4"	22	1.240 x 3.025 x 1.420	650



Compresores
Compressors

Brises - Béton




Type	Cosommation d'air ((m³/min)	Poids (kg)
Modelo Type	Consumo de aire Air consumption	Peso Weight
Piqueur Picador Mechanical Pick	1	10
Brise-tout Rompedor Ground breaker	1,6	28
Perforateur Perforador Perforator	3,5	32






Martillos neumáticos
Pneumatic hammers



Conteneur
Almacén
Container
6.000 x 2.400






Supervision
Vigilancia
Security storage
1.975 x 1.975 mm




Bureau diaphane
Oficina Diáfana
Diaphanous office


6.000 x 2.400 // 8.200 x 2.400 mm



Bureau avec wc
Oficina + Aseo
Office with wc
6.000 x 2.400 mm



2 Bureaus + wc
2 Oficinas + Aseo
2 Offices with wc
8.200 x 2.400 mm



Scie pour asphalte

Type	Diamètre du disque (mm)	Profondeur de coupure	Poids (kg)
<i>Modelo</i> Type	<i>Diámetro de disco</i> Diameter of the disc	<i>Profundidad de corte</i> Depth of court	<i>Peso</i> Weight
Scie pour asphalte essence Juntas de Gasolina Petrol asphalt cutting machine	350	135	94



Cortadora de juntas
Asphalt cutting machine

Scies sur table

Type	Moteur	Longueur de coupe	Hauteur maximale de coupure
<i>Modelo</i> Type	<i>Tipo de motor</i> Engine	<i>Longitud de corte útil</i> Depth of court	<i>Altura max. corte</i> Maximum height of court
Scie de currelase sur table Mesa de corte en húmedo Table cutting bricks	Monophasé 220 v (4CV) Monofásica 220 v (4 CV) Single-phase 220 v (4CV)	650	75



Type	Moteur	Longueur de coupe	Hauteur maximale de coupure
<i>Modelo</i> Type	<i>Tipo de motor</i> Engine	<i>Longitud de corte útil</i> Depth of court	<i>Altura max. corte</i> Maximum height of court
Scie sur table pour le bois Mesa de corte de madera Table cutting timber	Monophasé 220 v (3CV) Monofásica 220 v (3 CV) Single-phase 220 v(3 CV)	315	Regulable



Mesas de corte
Tables cutting

Vibrer le béton

Vibración para hormigón
Concrete vibrator

Règle vibrante pour le béton

Type	Longueur (m)	Poids (kg)
<i>Modelo</i> Type	<i>Longitud regla</i> Length	<i>Peso</i> Weight
Règle vibrante essence Regla fija Vibrante Gasolina Petrol flat vibrator	2	15

Regla vibradora para el hormigón
Concrete rule vibrator



Aiguille vibrante

Type	Longueur aiguille (mm)	Moteur	Nombre d'aiguilles/mm
<i>Modelo</i> Type	<i>Longitud aguja</i> Length needle	<i>Motor</i> Engine	<i>Nº de agujas/mm</i> Number of leedle/mm
Aiguille vibrante électrique Vibrador eléctrico monofásico Electric concrete vibrator	1.200	Monophasé 220 v Monofásico 220 Single-phase 220 v	145

Vibrador de hormigón
Concrete Vibrator



Dumpers
Dumpers
Dumpers



Dumper frontal
Descarga frontal
Front unloading



Autochargeable
Autodescargable
Selfloading



Tournant
Giratorio
Gyratory

Type	Capacité de charge (kg)	Chassis	Traction	Capacité de la benne en dôme (l)	Transmission	Puissance moteur (CV)	Dimensions (LxLxH mm)	Poids à vide (kg)
Modelo	Capacidad de carga	Chassis	Tracción	Capacidad de tolva	Transmisión	Potencia motor	Dimensiones	Peso
Type	Load capacity	Chassis	Traction	Water hopper capacity	Transmission	Engine power	Size	Weight empty
Dumper frontal Descarga frontal Front unloading	1.500	Rigid Rígido Rigide	4 x 2	1.047	Mecánica	14,3	2.095 x 2.330 x 1.560	900
Autochargeable Autodescargable Selfloading	2.000	Rigid Rígido Rigide	4 x 4	1.500	Mecánica	16,7	2.580 x 3.020 x 1.590	1.800
Tournant Giratorio Gyratory	4.000	Articulé Articulado Articulated	4x4	1.050	Hydrostatique Hidrostática Hydrostatic	49,15	2.770 x 4.120 x 1.858	2.710
Dumper frontal Descarga frontal Front unloading	10.000	Articulé Articulado Articulated	4 x 4	2.298	Hydrostatique Hidrostática Hydrostatic	75	3.375 x 4.465 x 2.440	4.983

Compactage
Compactación
Compaction

Pilonneuse
Pisón
Rammer



Léger compactage	Nombre d'impacts	Largueur de travail (mm)	Frecuence (Hz)	Force centrifuge (Kn)	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
Compactación ligera Light compaction	Número de impactos Number of impacts	Ancho de trabajo Width of work	Frecuencia Frequency	Fuerza centrífuga Centrifugal force	Dimensiones Size	Peso Weight
Pilonneuse Pisón Rammer	540 –705	280	9-11,8	13,5	1.000 x 735 x 280	65

Plaque vibrante
Bandeja reversible
Flat vibrator



Léger compactage	Largueur de travail (mm)	Frecuence (Hz)	Force centrifuge (Kn)	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
Compactación ligera Light compaction	Ancho de trabajo Width of work	Frecuencia Frequency	Fuerza centrífuga Centrifugal force	Dimensiones Size	Peso Weight
Plaque vibrante Bandeja reversible Flat vibrator	450	80	25	635 x 810 x 450	130



Rouleau duplex 700 kg
Rodillo lanza 700 kg
Shaft Soller 700 kg

Léger compactage	Largueur de travail (mm)	Frecuence (Hz)	Force centrifuge (Kn)	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
Compactación ligera Light compaction	Ancho de trabajo Width of work	Frecuencia Frequency	Fuerza centrífuga Centrifugal force	Dimensiones Size	Peso Weight
Rouleau duplex 700 kg Rodillo lanza 700 kg Shaft Soller 700 kg	650	55	22	960 x 2.320 x 650	675



Rouleau tandem 1.500 kg
Rodillo tandem 1.500 kg.
Roller tandem 1.500 kg.

Rouleaux	Largueur rouleau (mm)	Diametre rouleau	Frecuence (Hz)	Force centrifuge (Kn)	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
Rodillos Rollers	Ancho tambor Width roller	Diámetro de tambor Diameter roller	Frecuencia Frequency	Fuerza centrífuga Centrifugal force	Dimensiones Size	Peso Weight
Rouleau tandem 1.500 Rodillo tandem 1.500 Rouler tandem 1.500	900	458	60 / 40	15 / 7	1.482 x 1.862 x 900	1.520



Rouleau tandem 3.000 kg.
Rodillo tandem 3.000 kg.
Roller tandem 3.000 kg.

Rouleaux	Largueur rouleau (mm)	Diametre rouleau	Frecuence (Hz)	Force centrifuge (Kn)	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
Rodillos Rollers	Ancho tambor Width roller	Diámetro de tambor Diameter roller	Frecuencia Frequency	Fuerza centrífuga Centrifugal force	Dimensiones Size	Peso Weight
Rouleau tandem 3.000 Rodillo tandem 3.000 Rouler tandem 3.000	1200	700	60 / 70	23 / 38	1800 x 2.470 x 1000	2.600

Chariots télescopiques

Type	Capacité de charge maxi (kg)	Hauteur de travail	Traction	Dimensions (LxLxH mm)	Poids (kg)
Modelo	Capacidad carga	Altura de Trabajo	Tracción	Dimensiones	Peso
Type	Diameter of the disc	Working height	Depth of court	Size	Weight
Chariot télescopique 4 m. Manipulador 4 m. Telescopic manipulator 4 m.	2.000	4	4x4	3.380x1.560x1.970	4.400



Chariot télescopique 14 m. Manipulador 14 m. Telescopic manipulator 14 m.	3.700	14	4x4	6.380x2.320x2.585	11.450
Chariot télescopique 17 m. Manipulador 17 m. Telescopic manipulator 17 m.	3.000	17	4x4	6.530x2.320x2.585	11.900



Manipuladores telescópicos
Telescopic manipulators



Chariots à mât vertical
Carretillas elevadoras
Forklifts



Type	Capacité de charge maxi (kg)	Type de mât (m)	Traction	Hauteur de levage maxi (mm)	Transmission	Levée libre (mm)	Hauteur avec le mât déployé	Hauteur avec le mât plié	Dimensions (mm)	Poids (kg)
Modelo	Capacidad de carga	Mástil	Tracción	Altura elevación	Transmisión	Elevación libre	Altura mástil desplegado	Alt. Mástil plegado	Dimensiones	Peso
Type	Capacity of load	Mast	Traction	Height of elevation	Transmission	Freelift	Height with the mast deployed	Height with the mast folded	Size	Weight
Chariot de chantier 1.500 kg. Carretilla 1.500 kg Forklift 1.500 kg	1.500	dúplex 2,6	4x4	2.660	Hidrostatique Hidrostática Hydrostatic	120	3.210	1.980	1.645 x 1.305	2.600
Chariot de chantier 2.000 Carretilla 2.000 kg Forklift 2.000 kg	2.000	dúplex 3,3	4x4	3.300	Hidrostatique Hidrostática Hydrostatic	120	4.150	2.395	4.240 x 1.460	3.900
Stocker Almacén Storre	2.500	dúplex 3,3	simple	3.300	Hidrostatique Hidrostática Hydorstatic	120	4.150	2.395	4.240 x 1.460 x 4.300	

Séchoirs

Type	m ³	Consommation	Poids (kg)
Modelo	m ³	Consumo	Peso
Type	m ³	Consommation	Weight
Chauffage fioul sans cheminée Portátil diesel sin chimenea Dryer canon	500	1,7 kg/h	24



Secadores
Dryers

BUREAU CENTRAL**TANGER**

GSM: + 212 (0) 6 61 11 06 47
Nrea Centre, Local N° 27
183 Av. Prince Heritier
info@lahitalocation.com

AGENCES**KENITRA****RABAT****CASABLANCA****JORF LASFAR****SAFI****OUARZAZATE****BUREAU CENTRAL****TORRE PACHECO**

Tel.: +34 968 576 210
Fax: +34 968 578 701
Apdo. de Correos, 86
C/ del Aluminio, s/n
30700 Torre Pacheco - Murcia
info@lahita.es

AGENCES**LORCA**

Tel.: +34 968 470 117
Fax: +34 968 471 960
Ctra. Granada - Diputación Torrecilla B28
lorca@lahita.es

ALHAMA DE MURCIA

Tel.: +34 968 631 746
Fax: +34 968 638 421
Avda. Europa 13 y 14 - Pol. Ind. Las Salinas
30840 Alhama de Murcia - Murcia
alhama@lahita.es

DAYA NUEVA

Tel.: +34 966 781 638
Fax: +34 966 781 958
C/ Rojas. Parcela S 1B Pol. La Fábrica
03159 La Daya Nueva - Almoradí - Alicante
alicante@lahita.es

ANTAS

Tel.: +34 950 459 177
Fax: +34 950 459 178
Autovía Murcia-Almería Ampliación Pol.
04628 Antas - Vera - Almería
almeria@lahita.es

HELLÍN**"Comercial Agrícola Logar"**

Tel.: +34 967 179 118
Fax: +34 967 179 122
Pol. Ind. San Rafael, fase 3, parcela 51
Apdo. de Correos, 55
02400 Hellín - Albacete
info@lahita.es

HUESCAR**"DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCCIÓN HUESCAR"**

Tel.: +34 958 740 757
Fax: +34 958 723 029
Pol. Ind. La Encantada, Parcela 46
18830 Huescar - Granada
info@lahita.es

MURCIA

Tel.: +34 968 691 206
Fax: +34 968 691 206
C/ Río Mundo, Parcela 25.3
Pol. Ind. Saladar, 1
30564 Lorquí - Murcia
murcia@lahita.es